

CONSELHO MUNICIPAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

RELATÓRIO DE VISITA ESCOLAR

Unidade Escolar: CEI 57 Engenheiro José Salerno.
Endereço: Rua Dr. Américo Figueiredo nº305 Júlio de Mesquita Filho
Telefone: (15) 32210887

Conselheiras: Michele Alessandra França Botan e Eduardo Luís Matos Lopes.

Data da visita: 27/02/2026. Quantidade de alunos 450 no total.

No dia 27 de fevereiro de 2026, realizamos visita à unidade escolar, sendo recebidas pela merendeira Sra. Eliana, que prontamente nos forneceu todas as informações necessárias referentes às verificações das normas da empresa Pac Food.

Durante a vistoria, foram constatadas as seguintes situações:

- Necessidade de instalação de molas nas portas.
- Portas enroscando, e a do estoque está enferrujada.
- Instalação de ventilador no estoque.
- Necessidade de retirada ou manutenção das coifas;
- As limpezas das coifas estão sendo realizadas pelas próprias merendeiras, prática considerada perigosa, pois exige que subam em escadas para execução do serviço;
- Em grande parte das escolas, as coifas encontram-se sem funcionamento, gerando apenas a necessidade de limpeza, sem utilidade operacional;
- A escola possui caixa d'água com manutenção e limpeza em dia.
- **Dedetização**


Empresa Biovetor

Realização em 19/04/2025

Vencimento em 16/04/2026

Extintor válidos até 10/26

Finalizamos a visita com diretora Sra. Josiane C. Vieira, a quem foram relatadas as observações apontadas.



CONSELHO MUNICIPAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

RELATÓRIO DE VISITA ESCOLAR

Unidade Escolar: CEI. St. Engenheiro José

Conselheiro: Eduardo, Michele Jiquinado

Data: 27/02/26

Número total de alunos: 450

Empresa contratada: Pac food Merendeira: Liana

305
32210887

		Verificações	
		sim	não
01	Gêneros entregues corretamente para cumprir o cardápio do dia	X	
03	Cardápio do dia com boa aceitação	X	
04	Cardápio adaptado em local visível para as merendeiras	X	
05	Cardápio fixado em local visível	X	
06	Quantidade preparada e porcionamento adequado para que não haja sobra ou falta de merenda	X	
07	Atendimento apropriado para alunos com necessidades especiais	X	
08	Alunos bem atendidos pelas merendeiras	X	
09	Armazenamento correto de gêneros estocáveis	X	
10	Armazenamento, quantidade e qualidade correto de produtos de limpeza e descartáveis	X	
11	Local para produtos impróprios para consumo	X	
12	Pertence das merendeiras organizados	X	
13	Prateleiras etiquetadas corretamente (com data de fabricação e validade dos alimentos)	X	
14	Manual de boas práticas na unidade	X	
15	Merenda preparada de acordo com as técnicas corretas	X	
16	Higiene das merendeiras adequada, uniforme completos e limpos	X	
17	Higiene do local de trabalho adequada	X	
18	Utensílios higienizados segundo normas técnicas determinadas	X	
19	Equipamentos apresentam estados de conservação, higiene e capacidade adequadas	X	
20	Quantidade e qualidade de material de escritório adequada	X	
21	Controle semestral de insetos e roedores na cozinha	X	
22	Qualidade dos gêneros estocáveis dentro das especificações do contrato	X	
23	Qualidade dos hortifrutis dentro das especificações do contrato	X	
24	Qualidade dos pães dentro da especificação do contrato	X	
25	Qualidade dos perecíveis dentro das especificações do contrato	X	
26	Merendeira confere quantidade e qualidade dos gêneros no recebimento	X	
27	Mapas de controle diário preenchido corretamente	X	
28	Alimentos preparados apresentam sabor agradável e aparência adequada	X	
29	Bom acolhimento da Equipe Escolar aos conselheiros	X	
30	Perecíveis organizado dentro do freezer e refrigerador	X	
31	Amostras das refeições no freezer e líquido no refrigerador	X	
32	Registro de leitura do freezer e refrigerador (máximo 15 dias)	X	
33	Rodinho nas portas	X	
34	Molas nas portas		X

Assinatura conselheiros

Assinatura Direção

Josiane C. Vieira
Diretora Designada
Mat.: 586684

Dedetização

Empresa: Bio VETOR

Data: 19/04/25

Validade: 16/10/26

Extintores

Validade: out/26

Caixa d'agua

sim ou () não

Manutenção e limpeza

sim ou () não

Outras Observações:

Patas enfiando
Pedaço do estoque enferrujado
Ventilador no estoque
Retirada de caixa