

CONSELHO MUNICIPAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

RELATÓRIO DE VISITA ESCOLAR

Unidade Escolar: E.M. Luiz Almeida Marins.

Endereço: Rua Dr. Américo Figueiredo nº3500 Júlio de Mesquita Filho

Telefone: (15) 32212280

Conselheiras: Michele Alessandra França Botan e Eduardo Luís Matos Lopes.

Data da visita: 27/02/2026. Quantidade de alunos 800 no total.

No dia 27 de fevereiro de 2026, realizamos visita à unidade escolar, sendo recebidas pela merendeira Sra. Neide, que prontamente nos forneceu todas as informações necessárias referentes às verificações das normas da empresa Pac Food.

Durante a vistoria, foram constatadas as seguintes situações:

- Necessidade de instalação de molas nas portas.
- Não possuem manual de boas práticas.
- Controle de registro de temperatura não está sendo feito como o padrão da empresa.
- Geladeira com decorrência de manutenção.
- Cuba quebrada (segue foto)
- Necessidade de retirada ou manutenção das coifas;
- As limpezas das coifas estão sendo realizadas pelas próprias merendeiras, prática considerada perigosa, pois exige que subam em escadas para execução do serviço;
- Em grande parte das escolas, as coifas encontram-se sem funcionamento, gerando apenas a necessidade de limpeza, sem utilidade operacional;
- A escola possui caixa d'água com manutenção e limpeza em dia.

Dedetização

Empresa Biovetor


Realização em 25/10/2025

Vencimento em 23/04/2026

Extintor válidos até 10/26

A escola possui caixa d'água com manutenção e limpeza em dia.

Finalizamos a visita com diretora Sra. Vanessa Baccelli Michelacci, a quem foram relatadas as observações apontadas.



CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

RELATÓRIO DE VISITA ESCOLAR

Unidade Escolar:

E.M. Luiz Almeida Martins.
Dr. Americo Figueiredo

Conselheiro:

Michelle, Eduardo

Data: 27/02/26

3500
F: 32212280

Número total de alunos: 800

Empresa contratada: bapad Merendeira: Neide

Verificações		sim	não
01	Gêneros entregues corretamente para cumprir o cardápio do dia	X	
03	Cardápio do dia com boa aceitação	X	
04	Cardápio adaptado em local visível para as merendeiras	X	
05	Cardápio fixado em local visível	X	
06	Quantidade preparada e porcionamento adequado para que não haja sobra ou falta de merenda	X	
07	Atendimento apropriado para alunos com necessidades especiais	X	
08	Alunos bem atendidos pelas merendeiras	X	
09	Armazenamento correto de gêneros estocáveis	X	
10	Armazenamento, quantidade e qualidade correto de produtos de limpeza e descartáveis	X	
11	Local para produtos impróprios para consumo	X	
12	Pertence das merendeiras organizados	X	
13	Prateleiras etiquetadas corretamente (com data de fabricação e validade dos alimentos)	X	
14	Manual de boas práticas na unidade		X
15	Merenda preparada de acordo com as técnicas corretas	X	X
16	Higiene das merendeiras adequada, uniforme completos e limpos	X	
17	Higiene do local de trabalho adequada	X	
18	Utensílios higienizados segundo normas técnicas determinadas	X	
19	Equipamentos apresentam estados de conservação, higiene e capacidade adequadas	X	
20	Quantidade e qualidade de material de escritório adequada	X	
21	Controle semestral de insetos e roedores na cozinha	X	
22	Qualidade dos gêneros estocáveis dentro das especificações do contrato	X	
23	Qualidade dos hortifrutis dentro das especificações do contrato	X	
24	Qualidade dos pães dentro da especificação do contrato	X	
25	Qualidade dos perecíveis dentro das especificações do contrato	X	
26	Merendeira confere quantidade e qualidade dos gêneros no recebimento	X	
27	Mapas de controle diário preenchido corretamente	X	
28	Alimentos preparados apresentam sabor agradável e aparência adequada	X	
29	Bom acolhimento da Equipe Escolar aos conselheiros	X	
30	Perecíveis organizado dentro do freezer e refrigerador	X	
31	Amostras das refeições no freezer e líquido no refrigerador	X	
32	Registro de leitura do freezer e refrigerador (máximo 15 dias)	X	X
33	Rodinho nas portas		X
34	Molas nas portas		X

bem expostas

Assinatura conselheiros

Assinatura Direção

Bachelacci
Vanessa Baccelli Michelacci
Diretora de Escola
Matrícula 483554

Dedetização

Empresa:

BioVotem

Data:

25/10/25

Validade:

23/04/26

Extintores

Validade:

out. 26

Caixa d'agua

sim ou () não

Manutenção e limpeza

sim ou () não

Outras Observações:

geladeira da bastante manutenção.
piso do rate quebrado
Cuba quebrada.
Caixa sem uso, muita manutenção de
limpeza, Eles sobem na escadinha
p/limpar.
Sugerimos a retirada.